

Số: /HD-BCĐ SX NN

Vv Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu  
bệnh trên cây trồng vụ Hè Thu 2024

Đức Lạng, ngày 09 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Ban chỉ huy các thôn;
- Các HTX sản xuất nông nghiệp.

Theo hướng dẫn số 78/HD-ƯDKHKT&BVCTVN của Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện cũng như tình hình thực tế tại địa phương. Hiện nay, cây lúa: trà lúa gieo sớm ở giai phân hóa đòng bước 1; trà chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ - đứng cái. Cây đậu: Ra hoa- tạo quả. Cây vừng giai đoạn ra hoa - tạo hạt. Nhìn chung các cây trồng đều sinh trưởng phát triển tốt. Qua kiểm tra của cán bộ chuyên môn trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại: Trên cây lúa, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 mật độ 3-7con/m<sup>2</sup>, nơi cao 10-15 con/m<sup>2</sup>, sâu tuổi 2- tuổi 3. Chuột cắn phá gây hại tỷ lệ 3-7%, cục bộ có những ruộng 10-15%, tập trung ở các ruộng gần trục đường, bờ mương, gần khu dân cư, trang trại; Sâu đục thân tuổi 3 - tuổi 5 gây hại cục bộ trên trà lúa gieo sớm; Bệnh vàng lá nghệt rễ, đốm nâu gây hại trên giống lúa BT09 tỷ lệ từ 10-15%; Rầy nâu, rầy lưng trắng tuổi 5, trưởng thành mật độ từ 50-100con/m<sup>2</sup>; Bệnh khô vằn chớm xuất hiện trên những diện tích gieo cấy dày ở trà sớm tỷ lệ 1-5%, vết bệnh cấp 1. Trên cây đậu: Sâu xanh, sâu khoang tuổi 3, tuổi 4 ăn lá rải rác, nơi cao 5-10 con/m<sup>2</sup>.

Trong thời gian tới, thời tiết bước vào tiết Tiểu Thử với hình thái nắng nóng, xen kẽ có mưa rào và giông là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển và có nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển giai đoạn khi lúa bước vào giai đoạn làm đòng - trổ, đặc biệt là các đối tượng: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn.... Để chủ động chăm sóc cây lúa giai đoạn làm đòng, cây đậu giai đoạn ra hoa tạo quả và phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh kịp thời và hiệu quả, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã hướng dẫn một số giải pháp kỹ thuật cho cây trồng vụ Hè thu 2024 như sau:

1. Các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, Ban chỉ huy các thôn cần tập trung bơm và điều tiết nước hợp lý cho các trà lúa để cây lúa sinh trưởng thuận lợi và người dân bón đón đòng được đúng lúc, kịp thời. Lượng bón: 4-5kg Kaly + 1-2kg đạm Urê.

2. Đôn đốc bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại:

\* Trên cây lúa:

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Kiểm tra đồng ruộng, nếu mật độ sâu gây hại từ 10 con/m<sup>2</sup> trở lên cần tiến hành phòng trừ sử dụng một trong những loại thuốc sau để phòng trừ:

+Tasieu 5.0WG, Angun 5WG: Pha 10g thuốc vào bình 20 lít nước, phun 1bình/sào.

- + Virtako 40WG: Pha gói 1,5 gam thuốc vào bình 20 lít, phun 1 bình/sào;
- + Voliam Targo 063 SC: Pha 10ml vào bình 20 lít nước, phun 1 bình/sào.

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: từ ngày 15/7/2024 trở đi sẽ có rầy lúa mới nở rộ trên đồng ruộng và gây hại. Cần đôn đốc người dân kiểm tra các vùng, xứ đồng thường nhiễm rầy hàng năm để phòng trừ kịp thời khi có mật độ từ 750con/m<sup>2</sup> trở lên bằng một trong các loại thuốc hóa học có hoạt chất Pymetrozine, Imidacloprid, Clothianidin, Acetamiprid, các loại thuốc thương phẩm như: Chess 50WG, Sutin 50SC, Dantotsu 50WG, Ba Đẳng 300WP,...;

- Đối với bệnh khô vằn: Phun phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện, chú trọng trên các diện tích sâu trũng, bón thừa đạm, gieo cấy dày; sử dụng một trong các loại thuốc hóa học có hoạt chất Validamycin, Hexaconazole, Cyproconazole, Difenoconazole, các loại thuốc thương phẩm như: Vida 5WP, Validacin 5SL, Anvil 5SC, Nevo 330EC, Tilt super 300ND,...

- Đối với chuột: Thời kỳ này lúa bước vào giai đoạn làm đòng, cây lách lữ nhiều dinh dưỡng nên chuột sẽ cắn phá gây hại mạnh. Các HTX, các thôn cần phát động toàn dân ra quân giết chuột theo các văn bản hướng dẫn của UBND xã đã ban hành, nhằm hạn chế chuột phá hại.

\* Trên cây đậu:

Đối với sâu khoang, sâu xanh ăn lá: khi kiểm tra thấy mật độ sâu từ 10 con/m<sup>2</sup> trở cần tiến hành phun phòng trừ bằng một trong những loại thuốc sau:

- + Angun 5WG: pha 10g thuốc vào bình 18-20lít nước, phun 1 bình/sào.
- + Match 050EC:pha 10ml gói vào bình 18-20lít nước, phun 1 bình/sào

3. Đề nghị Trưởng BCĐ sản xuất xã chỉ đạo Công chức nông nghiệp môi trường, các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, Ban chỉ huy các thôn thường xuyên kiểm tra thăm đồng, nắm chắc tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng đặc biệt các đối tượng gây hại: Sâu cuốn lá nhỏ, Rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, sâu đục thân,...và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Trong quá trình chỉ đạo có gì vướng mắc cần phối hợp với cán bộ chuyên môn xã, huyện đề cùng giải quyết, bổ cứu kịp thời.

*Lưu ý: Các loại thuốc BVTV phun phòng trừ sâu bệnh cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc: Đúng thuốc, đúng liều lượng nồng độ, đúng lúc, đúng cách để đạt hiệu quả diệt trừ sâu hại cao nhất. Phun thuốc vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- BCĐ SX xã;
- CC Nông nghiệp & MT;
- Lưu: VP, UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Chiểu**